

Gangbeeldanalyse als extra service

In deze flyer leest u alles over de gangbeeldanalyse die wij u graag als extra service aanbieden. Heeft u na het lezen van deze flyer nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw instrumentmaker of bel ons: 030 258 1811. Meer informatie over beenprothesen en orthesen vindt u op onze website: www.dehoogstraatorthopedietechnik.nl.



Wilt u meer inzicht in uw manier van lopen?

Wilt u weten of u nog wat kunt verbeteren aan uw looppatroon of bent u onzeker over uw manier van lopen? U kunt bij ons kosteloos uw manier van lopen laten analyseren in ons looplaboratorium. U krijgt aan de hand van videobeelden en krachtmetingen inzicht in uw manier van lopen en de belasting van uw lichaam tijdens het lopen. Er kan worden beoordeeld of er aanpassingen nodig zijn aan uw huidige voorziening en/of deze nog voldoet. Uit alle informatie die we verzamelen volgt een mondeling advies dat u meteen na afloop krijgt




Waar kijken we naar?

- Uw tevredenheid over de voorziening
- De pasvorm van uw voorziening
- De technische conditie van uw voorziening
- De conditie van uw stomp (bij een prothese) of uw been (bij een orthese)
- Uw looppatroon
- De belasting van uw lichaam tijdens het lopen
- Bij een prothese: de uitlijning van uw prothese



Informatie

De Hoogstraat Orthopedietechnik
Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht
030 258 1811
oth@dehoogstraat.nl
www.dehoogstraatorthopedietechnik.nl



Wat gebeurt er in het looplabor?

We analyseren uw manier van lopen. Dat doen we met behulp van video-opnamen, een meting op een krachtenplatform en een drukmeting op een lopende band. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek loopt zoals u altijd loopt. Dus niet extra netjes, extra langzaam of extra snel. We vragen u zowel over een normale ondergrond te lopen als op een lopende band. Het is belangrijk dat wij uw benen en bekken goed kunnen zien. We vragen u dan ook om een korte broek mee te nemen.



Hoe lang duurt de afspraak?

Draagt u een prothese dan duurt de afspraak ongeveer een uur, bij een orthese een half uur. We starten met de controle en loopanalyse. Daarna bekijken we de beelden en volgt een adviesgesprek. In dit adviesgesprek wordt met u besproken welke aanpassingen er eventueel nodig zijn aan uw voorziening en/of uw looppatroon. Als er aan uw voorziening iets kleins moet worden gewijzigd kan de orthopedisch instrumentmaker dit direct doen. Voor grotere aanpassingen maken we een vervolgspraak. Ook kunnen wij uw adviseren om uw arts of fysiotherapeut te bezoeken.

Op onze website www.dehoogstraatorthopedietechniek.nl, onder beenprothesen / gangbeeldanalyse, kunt u een filmpje van de gangbeeldanalyse bekijken.